



Fiche de Données de Sécurité (FDS)

91/155/ECC (NF ISO 11014-1)

TISA-WICK Etamée

Date d'impression : 29/10/2019

Version C

Date de modification : 29/10/2019

1. Identification du produit et de la société

Produit : **TISA-WICK Série 100T - EC01 - ECE11**

Société :

BMJ Electronics

11 bis Avenue de la forêt

F-44830 Bouaye

Tel : (0)2.40.32.67.23

2. Composition/information sur les composants

<u>Produit</u>	<u>N° CAS</u>	<u>% du poids total</u>
Cuivre	7440-50-8	95 - 98
Etain	7440-31-5	0.003 -0.004
Résine colophane	8050-09-7	2 - 5

Composants contribuant aux dangers

Traces d'acide stéarique, adipique et salicylique

3. Identification des dangers

<u>Inhalation :</u>	Irritation possible en cas de mauvaise ventilation des locaux.
<u>Contact avec les yeux</u>	Irritation possible en cas de mauvaise ventilation des locaux.
<u>Contact avec la peau</u>	Irritation possible en cas de contact prolongé avec la peau.
<u>Ingestion :</u>	Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, irritation possible des muqueuses.

4. Premiers secours

<u>Inhalation :</u>	Placer le sujet à l'air frais. En cas de malaises et de problèmes respiratoires, consulter.
<u>Contact avec les yeux</u> :	En cas d'irritation par les fumées ou de contact direct du cuivre avec les yeux, laver à grande eau
<u>Contact avec la peau</u>	Laver à l'eau et au savon.
<u>Ingestion :</u>	Ne pas vomir. Consulter immédiatement.

Dans tout les cas un suivi médical est nécessaire si les troubles persistent.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Produit ininflammable.

En cas d'incendie les moyens courants d'extinction d'incendie peuvent être utilisés.

Les fumées de combustion de l'emballage (PE) peuvent être nocives pour le personnel anti-incendie.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Non applicable.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

91/155/ECC (NF ISO 11014-1)

TISA-WICK Étamée

Date d'impression : 29/10/2019

Date de modification : 29/10/2019

7. Manipulation et stockage

Manipulation : Eviter le contact prolongé avec la peau. Utiliser une ventilation adéquate au principe du soudage/dessoudage. Eviter d'inhaler les fumées provoquées par le dessoudage.

Stockage Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir hors de portée des enfants.

8. Contrôle de l'exposition/protection manuelle

Equipement de protection individuelle

Protection respiratoire Aucune protection respiratoire requise.

Protection des yeux : Aucune

Protection des mains : Les personnes sensibles peuvent porter des gants.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains après chaque utilisation de Tisa-Wick

9. Propriétés Physiques et Chimiques

Etat physique : Solide

Forme : Tresse de cuivre étamée avec enduction d'une fine couche de résine colophane

Couleur : Etain

Odeur : Inodore

PH : N/A

Température d'ébullition : 2500°C

Température de décomposition : 1083°C

Point éclair :

Temp. d'auto-inflammation : N/A

Caractéristiques d'explosivité : N/A

Pression de vapeur : N/A

Densité de vapeur : N/A

Masse volumique : 8.93 Kg/dm³

Solubilité : Insoluble

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter : Aucune

Matières à éviter : Produits oxydants
Monoxide de carbone, dioxyde de carbone

Produits de décomposition dangereux :

11. Informations toxicologiques

Irritation ou allergie possibles chez certains sujets sensibles.

12. Informations écologiques

Produit exempt d'halogènes.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

91/155/ECC (NF ISO 11014-1)

TISA-WICK Etamée

Date d'impression : 29/10/2019

Date de modification : 29/10/2019

13. Considérations relatives à l'élimination

Se référer aux lois en vigueur au niveau local, régional ou national pour l'élimination des déchets métalliques.

14. Informations relatives aux transports

Pas de dispositions spécifiques à prendre pour le transport.

15. Informations réglementaires

Code tarifaire 7413.00.20.90

16. Autres informations

Législation(s) suivie(S°)	Les informations de cette fiche de données sécurité répondent aux lois et aux directives CEE
---------------------------	--

Avis ou remarques importantes	Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales
-------------------------------	---